

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1414-CPR-01-54

1. A terméktípus szabványos megnevezése, egyedi azonosító kódja  
 2. Típus-, tétel, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához a CPR 11(4) cikke alapján:

Oltatlan kalciumos mész CL-90 Q  
 jelölése: EN 459-1 CL 90-Q  
 Calmit ömlesztett darabos mész az alábbi termékcsaládra vonatkozóan:

3. Az építési termék rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

0-120 mm EN 459-1 CL 90-Q (R5 ; Psv)  
 0-40 mm EN 459-1 CL 90-Q (R5 ; Psv)  
 0-5 mm EN 459-1 CL 90-Q (R5 ; P4)  
 0-2 mm EN 459-1 CL 90-Q (R5 ; P2)  
 0-0,2 mm EN 459-1 CL 90-Q (R5 ; P1)

4. A gyártó neve és értesítési címe:

Kötőanyag készítése habarcsokhoz, valamint egyéb építési termékek készítéséhez és mélyépítési alkalmazásokhoz

**Calmit Hungária Kft.**

Székhely: 1103 Budapest, Noszlopy út 2.

Postacím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.

NA (Lásd 4. pont)

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe a CPR 12(2) cikke szerint:

**2+ rendszer**

6. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre

A 1414 számon bejelentett szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. A fenti megfelelésértékelési eljárások alapján a bejelentett szerv kiadta a a 1414-CPR-01-54 számú EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványát

8. A teljesítménykövetelmények értékelése

A teljesítménykövetelmények jellemző értékei a szabvány által meghatározott alapvető jellemzőkre	A teljesítmény értékelése	Harmonizált műszaki előírás
CaO+MgO	90-es osztály	<b>MSZ EN 459-1:2010</b>
MgO	≤ 5 m/m %	
CO <sub>2</sub>	Megfelelt	
SO <sub>3</sub>	Megfelelt	
Aktív mész	Megfelelt	
Reakcióképesség	R5	
Térfogat-állandóság	Megfelelt	
Szemcseméret eloszlás	Megfelelt	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E Teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


S. Kovács Béla Ügyvezető Igazgató  
 (név és beosztás)


Lábatlan, 2013. 07. 01....

(a kiállítás helye és dátuma)


  
 Calmit Hungária  
 Mészművek Kft.

(aláírás):

	
1414 Calmit Kft 2451 Lábatlan, Rákóczi út 60. 13 1414-CPR-01-54	EN 459-1:
Kalciumos mész MSZ EN 459-1 – CL 90-Q (R5, Psv)	
Kötőanyag készítése habarcsokhoz, valamint egyéb építési termékek készítéséhez és mélyépítési alkalmazásokhoz A szintekkel és osztályokkal megadott teljesítményértékeket a kalciumos mész szabványos megnevezése meghatározza	

	
1414 Calmit Kft 2451 Lábatlan, Rákóczi út 60. 13 1414-CPR-01-54	EN 459-1
Kalciumos mész MSZ EN 459-1 – CL 90-Q (R5, P4)	
Kötőanyag készítése habarcsokhoz, valamint egyéb építési termékek készítéséhez és mélyépítési alkalmazásokhoz A szintekkel és osztályokkal megadott teljesítményértékeket a kalciumos mész szabványos megnevezése meghatározza	

	
1414 Calmit Kft 2451 Lábatlan, Rákóczi út 60. 13 1414-CPR-01-54	EN 459-1
Kalciumos mész MSZ EN 459-1 – CL 90-Q (R5, P2)	
Kötőanyag készítése habarcsokhoz, valamint egyéb építési termékek készítéséhez és mélyépítési alkalmazásokhoz A szintekkel és osztályokkal megadott teljesítményértékeket a kalciumos mész szabványos megnevezése meghatározza	

	
1414 Calmit Kft 2451 Lábatlan, Rákóczi út 60. 13 1414-CPR-01-54	EN 459-1
Kalciumos mész MSZ EN 459-1 – CL 90-Q (R5, P1)	
Kötőanyag készítése habarcsokhoz, valamint egyéb építési termékek készítéséhez és mélyépítési alkalmazásokhoz A szintekkel és osztályokkal megadott teljesítményértékeket a kalciumos mész szabványos megnevezése meghatározza	